

Was ist neu? – LKV Herdenmanager

Version 21.04

Programmweit

Durchschnittliche Laktationszahl wird nun mit einer Nachkommastelle angezeigt:

In den folgenden Tabellen wird nun in der untersten Spalte die durchschnittliche Laktationszahl mit einer Kommastelle dargestellt - siehe:

- [Probemelkungen](#) > [Probemelkergebnisse](#) > Auswahl eines Kontrolltages > [Einzelkuhergebnisse Kontrolltag](#)
- [Auswertungen](#) > [Übersichten](#) > [Leistungen/Abgang](#) > [Durchschnittsleistungsübersicht](#)
- [Stoffwechsel](#) > [KetoMIR](#) > [Probemelkungen](#) (KetoMIR) > [Einzelkuhergebnis Kontrolltag](#) (KetoMIR)

Probemelkungen

Maske "Harnstoffbericht": Kühe und Färsen getrennt voneinander betrachtet:

Unter Probemelkungen > Harnstoffbericht > gibt es nun 3 weitere Buttons. Damit können die Harnstoffberichte der "Nur Kühe" (Kühe 2. Laktation und höher) oder "Nur Färsen" (Kühe 1. Laktation) getrennt voneinander betrachtet werden. Durch Auswahl "Alle Tiere", werden wie bisher, Kühe aller Laktationen gemeinsam in der Maske dargestellt.


Harnstoff Klasse	Bewertung
1	Eiweiß- und Energiemangel
2	Energiemangel

Tierlisten

Individuelle Listen - Mehrere Listen erstellen:

Unter [Tierlisten](#) > [Tierliste anpassbar](#) > Tabelle konfigurieren, ist es möglich eine individuelle Tierliste mit den gewünschten Informationen zu erstellen.

Ab sofort können in dieser Ansicht mehrere Listen erstellt, gespeichert und mit eigenem Titel versehen werden.



Tierliste anpassbar - Berechnung Sollkalbedatum:

In der Tierliste anpassbar wurde bisher für ein Tier nur ein Sollkalbedatum berechnet, wenn eine positive Trächtigkeitsuntersuchung gemeldet wurde oder das Tier trocken steht. Ab sofort wird auch dann ein Sollkalbedatum berechnet, wenn 100 Tage nach der letzten Besamung keine weitere Besamung gemeldet wurde.

Ausgelagerte Jungtiere - Einschränkung auf "geboren im Auslagerungsbetrieb" aufgehoben:

In der Maske "Ausgelagerte Jungtiere", wurde die derzeitige Einschränkung, dass das ausgelagerte Jungtier nur angezeigt wird, wenn es im Auslagerungsbetrieb geboren wurde, aufgehoben.

D.h. zugekaufte Tiere, die dann ausgelagert werden, werden dem Auslagerungsbetrieb in der Maske künftig auch angezeigt.


Tiere

Kommastelle in Fettklasse Stallbuchblatt Fleisch:

Unter [Tiere](#) > [Ausdrucke](#) ist das Betriebs-Zuchtblatt Fleisch des ausgewählten Tieres zu finden. In diesem Ausdruck wurde unter Schlachtleistungen die Kommastelle bei der Fettklasse weggenommen.

Grafik- Verlauf auf 440 Tage verlängert

Damit Tiere, die länger als 360 Tage in Milch sind auch vollständig(er) in der Grafik 'Laktationen' dargestellt werden, wurde der Grafikverlauf auf 440 Tage ausgedehnt. Dies gilt für die Parameter Milch kg, Zellzahl, Eiweiß % und Fett %. Zu finden ist diese Grafik unter [Tier](#) > [Laktationen](#) > [Grafik](#).



Unterscheidung Lebend- und Totgeburten:

Kalbungen, bei denen das Kalb tot geboren wurde oder innerhalb von wenigen Stunden verendet ist, sind nun in der Ansicht [Aktionen und Beobachtungen](#) mittels "+" neben dem Geschlecht des Kalbes gekennzeichnet.

(1 - 5 von 5) << < 1 > >> 15 ▾					Auswahl anzeigen:	
Datum	LTag	Text			☒ Kalbung	
24.09.2020	0	5. Kalbung	Leichtgeburt	N W+	☐ Belegungen	
02.11.2019	0	4. Kalbung	Normalgeburt	N W	☐ PM-Ergebnisse	
17.11.2018	0	3. Kalbung	Normalgeburt	N W	☐ Untersuchungen	
27.04.2017	0	2. Kalbung	Normalgeburt	N W	☐ Beobachtungen	
23.03.2016	0	1. Kalbung	Normalgeburt	N W	☐ Befunde	
(1 - 5 von 5) << < 1 > >> 15 ▾					☐ Diagnosen	

Aktionslisten

Brunstrad - Text 'bewusst güst' umbenannt in 'nicht mehr belegt':

Unter Brunstrad wurde der Text 'bewusst güst' in der Grafik auf 'nicht mehr belegt' geändert - siehe [Aktionslisten](#) > [Brunstrad](#).



Anpassung Aktionsliste mit Tr. Untersuch. Ergebnis: Die Tabelle wird nach Bearbeiten und Löschen von Einträgen fortan gleich aktualisiert und die vorgenommenen Änderungen damit auch sofort sichtbar.

Auswertungen

Exportselektion - nicht trächtige Jungtiere selektieren:

Unter [Auswertungen](#) > [Exportselektion](#) können ab sofort auch nicht-trächtige weibliche Jungrinder selektiert werden. Bisher wurden nur bereits belegte Jungtiere in der Auswahl angezeigt.

Exportselektion-Erweiterung um Leistungsdaten und Link ins Tiermodul:

Unter [Auswertungen](#) > [Exportselektion](#) wird nun bei den selektierten Jungtieren auch die 305-Tage-Leistung der Mutter der ersten Laktation sowie die Durchschnittsleistung der Mutter über alle Laktationen angezeigt. Zudem kann über Ohrmarkennummer der selektierten Jungtiere nun auch ins Abstammungsblatt gesprungen werden.



Mutter Erstlakt Mkg	Mutter D Lakt Mkg
7340.0	7481.0
6828.0	7727.0
6352.0	7295.0
5909.0	5909.0

Übersicht Hornstatus - alle erfassten Hornstatii anzeigen:

In der Ansicht [Hornstatus](#) im Menüpunkt [Auswertungen/Übersichten](#) sind ab sofort alle erfassten Hornstatii ihrer Tiere zu finden, d.h. nicht nur mehr jene jener Tiere mit "besonderem" Hornstatus.

Neue Liste mit den Anpaarungsvorschlägen aus der gezielten Paarung GZP:

Liegen vom Zuchtverband Stiovorschläge aus der gezielten Anpaarung vor (z.B. für potentielle Stiermütter), so sind diese in der neuen Ansicht [Auswertungen](#) > [Übersichten](#) > Bullenvorschläge zu finden.

Auswertungen > Übersichten > Bullenvorschläge

Datum von: 01.01.2020 Datum bis: 26.04.2021 Anzeigen

(1 - 3 von 3) << < 1 > >> 15

SNR	Name	Ohrrmarke	Tieridentifikation	Hornstatus	SST	LZ	LT	GZW	MW	Vorschlag-Datum	ET	Bulle 1 HBNR	Bulle 1 Name	Bulle 1 LNR	Bulle 2 HBNR
	SANDDORN		SANDDORN ..1933		2		20	117	110	2020-10-22	N		ERZHERZOG	DE 09 87188471	
274	BERGFLAMME		274 BERGFLAMME		2		32	116	111	2020-10-22	N		ERASMUS	DE 03 97188471	
	GRILLE		GRILLE ..3955		2		21	122	117	2020-10-22	N		HABSBURGER	DE 00 44596965	

(1 - 3 von 3) << < 1 > >> 15

Zuchtwerte

Erweiterung der Maske vorgeschätzte Zuchtwerte um männliche Tiere:

In der Maske [Zuchtwerte](#) > [vorgeschätzte Zuchtwerte](#) können nun auch die vorgeschätzten Zuchtwerte der **männlichen Jungtiere** eingesehen werden.

SNR	Name	Lebensnummer	Geb-Dat	R	NA	HB	G	vGZW
	GIROLINI	AT	07.11.2019	FL	M		M	112
	NINO	AT	22.08.2020	FL	M		M	107
	NETTE	AT	03.10.2020	FL	A	A	W	121

2 neue Ansichten - Zuchtwert Fleisch vorgeschätzt und Zuchtwerte Fleisch:

Für Betriebe der LKV Mitgliedsart "Fleisch" gibt es im Menüpunkt [Zuchtwerte](#) die 2 neuen Ansichten "[vZuchtwerte Fleisch](#)" und "[Zuchtwerte Fleisch](#)".

Zu finden sind hier die Zuchtwerte: vFGZW, vF200, vF365, vF200m, FKVLp, vFKVLm, vFFIT (nur bei Fleckvieh) bzw. FGZW, FGZW-Si%, F200, F365, F200m, FKVLp, FKVLm, FFIT (nur bei Fleckvieh)

vZuchtwerte Fleisch

☆ ? ↻

☆ Favorit Drucken CSV

(1 - 10 von 10) << < 1 > >> 15

Name ▼	Lebensnummer ▼	R ▼	G ▼	vFGZW	vF200	vF365	vF200m	vFKVLp	vFKVLm	vFFIT
PRIMINA		CH	W	103	106	106	103	100	96	

Zuchtwerte - Einbau Nutzungsartfilter:

Um die Maske Zuchtwerte > [Zuchtwerte](#) selektiver nutzen zu können, wurde in der Spalte NA (Nutzungsart) ein Filter eingebaut womit ab sofort nach Milchkühen (K), Aufzucht (A), Mast (M) und etwaigen Vatern (V) gefiltert werden kann.

SNR	Name	Lebensnummer	Geb-Dat	R	NA	G	GZW
	GLÜCKE	AT	17.11.2018	FL	A	W	108
	NURI	AT	11.10.2019	FL	A	W	127
	SEIDE	AT	25.10.2018	FL	A	W	115
	BIBERNELLE	AT	26.04.2020	FL	A	W	109

Genomische Zuchtwerte - Anzeige des aktuellen Ranges unter den typisierten

Halbgeschwistern:

Bei genotypisierten Tieren wird nun auch der aktuelle Rang des Tieres unter typisierten Halbgeschwistern (männlich) angezeigt. Zu finden ist dieser unter [Zuchtwerte](#) > [Zuchtwerte](#) > Klick auf "[genom](#)" in der Spalte Zuchtwerte des gewünschten Tieres.

Auswertungen > Übersichten > Zuchtwerte > Zuchtwerte >
Genomische Zuchtwerte

← Zurück

Zuchtwerte: BELLA - [REDACTED]

Abstammung: ZAZU / 41 BLUETE / MANIGO geb. 03.01.2020


Rang: 25

ZUCHTWERTE vom 11.08.2020 gZW 124 (62)

Eutergesundheit

Bakteriologische Untersuchungen - Infobutton mit den Erregerabkürzungen:

In den Ansichten [Eutergesundheit](#) > [Infektionsgeschehen](#) > [bakteriologische Untersuchungen](#) sind die Erreger in abgekürzter Form dargestellt. Ab sofort ist dort ein Infobutton "Abkürzungserklärung" mit der Erläuterung der Erregerabkürzungen (so wie in Aktionen/Beobachtungen neben Befunde) zu finden.



Fruchtbarkeit

Neue Übersicht Fruchtbarkeit - Zwischenkalbezeit:

Unter [Fruchtbarkeit](#) - gibt es die neue Ansicht [Übersicht ZKZ](#). Hier finden Sie die Zwischenkalbezeiten ihrer Kühe für jede abgeschlossene Laktation übersichtlich nebeneinander dargestellt. Überschreitet die ZKZ eine definierte Grenze, so wird diese farblich (Grenze 1 rosa, Grenze 2 rot) markiert.

Fruchtbarkeit > **Übersicht ZKZ**

Grenze 1: 400 Grenze 2: 450 Aktualisieren

(1 - 11 von 11) << < 1 > >> 15 v

SNR	Name	Lebensnummer	EKA	letzte ZKZ	vorletzte ZKZ	2.vl. ZKZ	3.vl. ZKZ
25	BLEAML		29	379	393	329	402
41	BLUETE		36	351	358		
32	GERTI		32	344	337	477	559

Kälbergesundheit

Einfügen der Mutterstallnr. in der Selektionshilfe: Unter [Kälbergesundheit](#) > [Selektionshilfe](#) wurde die Tabelle um die Spalte "Tieridentifikation d. Mutter" erweitert. Diese Info ist verlinkt, wodurch es möglich ist ins Tierblatt der Mutter zu springen.