



ROBERT BRUDL

- **mit Maria verheiratet**
- **3 Kinder:**
Johannes 12 J.,
Florian 9 J.,
Anna 6 J.
- **2013 Betrieb
übernommen**





ZUM BETRIEB

- **Straßwalchen –**
nördlicher Flachgau
- **570m Seehöhe**
- **Jahresniederschlag**
1400mm
- **Bio Heumilchbetrieb:**
80 Milchkühe
50 Stk. Nachzucht
- **Bewirtschaftung:**
60 ha Grünland (4-5 Schnitte)
18 ha Eigengrund
6 ha Wald
- **Arbeitskräfte:**
Ich, meine Frau
meine Mutter



Herdenleistung

Jahr	Kuhzahl	Ø Alter	Milch-kg	Fett-%	Ew-%	F/Ew-kg
2013	61,4	5,1	8.571	3,54	3,49	621
2019	82,0	5,4	9.192	3,91	3,44	675

Eckdaten

Erstkalbealter	27,5 Monate
Ø Lebensleistung	27.592 kg
Ø Lebensleistung - Abgangskühe	43.403 kg
Ø Erstlingsleistung	7.131 kg
Besamungsindex	1,7
Zwischenkalbezeit	363 Tage



BETRIEBSGEHEIMNIS



"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß [CC BY-NC](#)



DAS KALB – DIE KUH VON MORGEN!



RUND UM DIE GEBURT

- 3-4l beste erprobte **Kolostrum** innerhalb der ersten 3h
- **Desinfektion des Nabels**
- **Angesäuerte Milch** ab der 2 Mahlzeit ad Libitum 8 Wochen lang
- **TMR, Salz Leckstein, Wasser** ab dem 2 Tag
- **Entwöhnung der Kälber** ab der 12 Woche
- **Hygiene!**



UNSERE WOHLFÜHLBOX



ABKALBEBOX

- **Kompoststall mit Sägespäne** wird täglich 2 mal gewendet
- **Weniger Keimdruck** durch den Kompost
- 2 Wochen vor Geburt in die Abkalbebox und 1 Woche nach Abkalbung
- Anfütterung mit **Kraftfutter** 2 Wochen vorher auf 2 kg täglich
- Tägliche Gabe von 120 g **Mineralstoffmischung**





KALBINNEN

- **Kraftfutter** (17% Ew) bis zu einem halben Jahr
- **Besamung** ab dem 15. Monat
- **Mineralstoffe** zur freien Verfügung – wichtig!
- **Ganzjähriger Auslauf**
- 4 Monate vor Abkalbung kommen sie **zu den Milchkühen zur Eingewöhnung**



DIE WICHTIGSTEN KÜHE IM STALL




TROCKEN- STEHENDE KÜHE

- **Ad Libitum Heu**
- 0,3 kg **Kraftfuttergabe** und 0,12 kg **Mineralstoffmischung** mittels Transponder
- Geringer **Calciumgehalt 1,0%**
Phosphorgehalt 13,5%
- Tägliche **Kontrolle** des **Euters**
- **Bakteriologische Untersuchung** vor dem Trockenstellen, je nach Ergebnis **mit Begleitung des Tierarztes Trockenstellen**



KUHKOMFORT



MILCHKÜHE I

- **Laufstall mit Tiefbuchten:** tägliches Einstreuen von Strohmehl
Hygienekalk wöchentlich
- **Reinigung der Laufgänge** mittels Spaltenroboter
- **Auslauf - Weide**



FÜTTERUNG



MILCHKÜHE II

- Wintermonate **Bio Heu**
- Sommermonate **Weide**,
Grünfutter im Stall und **Heu**
ad Libitum
- **Kraftfutter - 3 Sorten Bio -**
Ausgleichsfutter
(Energiemischung, Eiweiß,...)
- **Mineralstoffmischung**
120 g



MELKSTAND



MILCHKÜHE III

- 2 x 8 **side by side**
mit Schnellaustrieb
- **Melkhygiene:**
 - Melkhandschuhe
 - Vormelken
 - Schaumreingen
 - Pro Kuh ein Tuch
 - nach dem Melken
 - Dippen
 - Zwischendesinfektion





UNSERE HELFER

BESAMUNGSTECHNIKER



FRUCHTBARKEIT

- Besamung **ab dem 38. Tag**
- Bei keiner Brunst **Kontrolle ab 35. Tag**
- **Trächtigkeitsunter-suchung**
nach 42 Tagen und zweite Kontrolle nach 80 Tagen
- **Züchterisch Beeinflussbar**



KLAUENPFLEGE!

- **2 x jährlich** durch **Klauenpfleger** und selber je **nach Bedarf**
- **Klauenpflege vor der Abkalbung**
bei den Kalbinnen
(2 Monate vorher)



2013-2019

WAS HAT SICH AM BETRIEB VERÄNDERT?

- **Kälberfütterung** (ad Libitum und TMR)
- **Abkalbebox**
- **Kuhkomfort durch Stallerweiterung**
- **Neue Melktechnik**
- **Klauenpflege** 2x jährlich
- **Konsequente Züchtung**
- **Angepasste Fütterung bei den Kühen**
- **Beste Qualität des Grundfutters**





EINLADUNG

ZU UNSEREM


HOFFEST

AM

26. APRIL 2020

AB 10:00





**VIELEN DANK
FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT**